LASTVERTEILUNGS_PLATTEN

stelcon® GROUND BASE C³

DER STÄRKSTE GRUND

stelcon®
Das Original seit 1919

TECHNISCHE DATEN GROUND **BASE C³**

GRUND STABIL

Das Aufstellen und die Montage von Wohncontainern erfordern solide Fundamente, die Stabilität und Sicherheit gewährleisten.

Die **stelcon®** GROUND BASE C³ Lastverteilungsplatten in verstärkter Ausführung sind geeignet für Wohncontaineranlagen in bis zu dreigeschossiger Bauweise. Unsere hochwertigen Flächenplatten (C 50/60 Beton) in den Größen 100x100 cm, 200x100 cm oder 200x200 cm bieten eine beeindruckende Stabilität und ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedliche Lasten und Böden.

Lastverteilungsplatten stelcon® GROUND **BASE C³**

Plattentyp	Dicke in cm	Länge x Breite in cm	Gewicht (kg/m²)	Typ
Flächenplatte	14-20	100 x 100	350-520	GBC³ 91 FF 14-20 SP F 1
Flächenplatte	14-20	200 x 100	350-520	GBC³ 91 AF 14-20 SP F 1
Flächenplatte	14-20	200 x 200	350-520	GBC³ 91 AA 14-20 SP F 1

BASE C³ GRÜNDE

- Immer kurzfristig lieferbar
- Kostengünstig
- Schnelle Montage
- Sofort belastbar

BASE C³ FAKTEN

- **STATIKNACHWEIS:**
  3 Container stapelbar von 60 kN
  bis 300 kN Auflast
- **TRAGBETONQUALITÄT:** C 50/60 (nach DIN EN 206-1 | DIN 1045)
- **OBERFLÄCHE:** Besenstrich grobrau, rutschhemmend mit nachgewiesenem SRT-Wert > 60



Verlegung bzw. Rasterung der **stelcon®** GROUND BASE C³

BTE stelcon GmbH
Philippsburger Straße 4
76726 Germersheim
vertrieb@stelcon.de

stelcon®
Das Original seit 1919